

Date : \_\_\_\_\_ Toutes les informations ci-dessous sont nécessaires pour traiter votre demande.

**Devis**

**Commande**

## 1/ COORDONNÉES

Magasin / Client : \_\_\_\_\_ Contact : \_\_\_\_\_  
 Réf. Dossier : \_\_\_\_\_ E-mail : \_\_\_\_\_  
 Tél. 1 : \_\_\_\_\_ Tél. 2 : \_\_\_\_\_  
 Adresse : \_\_\_\_\_  
 Code postal : \_\_\_\_\_ Ville : \_\_\_\_\_

## 2/ LIVRAISON

Retrait usine  Livraison professionnel  Livraison directe particulier

Adresse de livraison : \_\_\_\_\_  
 CP : \_\_\_\_\_ Ville : \_\_\_\_\_ Tél : \_\_\_\_\_  
 E-mail : \_\_\_\_\_ Contact : \_\_\_\_\_

## 3/ DIMENSIONS

Standard :

2400 x h2000  2500 x h2000  3000 x h2000  
 2400 x h2125  2500 x h2125  3000 x h2125

Sur-mesure :

L x H : \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_


Quantité commandée

EG\* : \_\_\_\_\_ mm  
 ED\* : \_\_\_\_\_ mm  
 RL\* : \_\_\_\_\_ mm

\*EG : écoinçon gauche


\*ED : écoinçon droit

\*RL : Retombée de Linteau



## 4/ PANNEAUX : Rainures verticales UU lisse

Blanc 9016  Gris 7016  Autre Ral \_\_\_\_\_



## 5/ PORTILLON


Portillon à droite vu extérieur  
 Portillon à gauche vu extérieur  
 Porte sans portillon

## 6/ MOTORISATION

Porte manuelle avec serrure  
 Pack pré équipement motorisation  
 Porte motorisée One 600 + 2 télécommandes

## 7/ OPTIONS (Merci de dessiner l'emplacement des hublots ou décors...)

Serrure de débrayage <input type="checkbox"/>	Télécommande One <input type="checkbox"/> Support mural <input type="checkbox"/>	Digicode <input type="checkbox"/>	Cadre + Huisserie thermolaqués idem couleur panneau <input type="checkbox"/>	Support moteur sur traverse d'écartement <input type="checkbox"/>
Cornières de finitions 3 côtés 30x20 <input type="checkbox"/>	Suspentes 450mm <input type="checkbox"/> Suspentes 750mm <input type="checkbox"/>	Barre de seuil <input type="checkbox"/>	Poteau précadre thermolaqué (80x40) 1 x <input type="checkbox"/> 2 x <input type="checkbox"/>	Equerres renforcées pour pose entre murs <input type="checkbox"/>
Hublot PVC carré : <input type="checkbox"/> blanc <input type="checkbox"/> gris anthracite Vitrage <input type="checkbox"/> clair <input type="checkbox"/> dépoli Quantité(s) : _____	Lambrequin ou panneaux 20mm - Dim L x H : _____ x _____ <input type="checkbox"/>	Paire de verrous complémentaire pour portillon <input type="checkbox"/>	Traverse haute élargie 110mm <input type="checkbox"/>	



Date : \_\_\_\_\_ Toutes les informations ci-dessous sont nécessaires pour traiter votre demande.

**Devis**

**Commande**

## 1/ COORDONNÉES

Magasin / Client : \_\_\_\_\_ Contact : \_\_\_\_\_  
 Réf. Dossier : \_\_\_\_\_ E-mail : \_\_\_\_\_  
 Tél. 1 : \_\_\_\_\_ Tél. 2 : \_\_\_\_\_  
 Adresse : \_\_\_\_\_  
 Code postal : \_\_\_\_\_ Ville : \_\_\_\_\_

## 2/ LIVRAISON

Retrait usine

Livraison professionnel

Livraison directe particulier

Adresse de livraison : \_\_\_\_\_  
 CP : \_\_\_\_\_ Ville : \_\_\_\_\_ Tél : \_\_\_\_\_  
 E-mail : \_\_\_\_\_ Contact : \_\_\_\_\_

## 3/ DIMENSIONS

Standard :


2400 x h2000     2500 x h2000     3000 x h2000  
 2400 x h2125     2500 x h2125     3000 x h2125

Sur mesure :

L x H : \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_

Quantité commandée

EG\* : \_\_\_\_\_ mm  
 ED\* : \_\_\_\_\_ mm  
 RL\* : \_\_\_\_\_ mm



\*EG : écoinçon gauche

\*ED : écoinçon droit

\*RL : Retombée de Linteau


## 4/ PANNEAUX

Rainures verticales (UU) woodgrain




Blanc 9016  
 Gris 7016  
 Autre Ral \_\_\_\_\_

Rainures verticales (UU) lisse



Chêne doré  
 Chêne foncé

Sans rainures (RF) polygrain



Blanc 9016  
 Gris 7016  
 Gris 7039  
 Autre Ral \_\_\_\_\_

## 5/ PORTILLON


Portillon à droite vu extérieur  
 Portillon à gauche vu extérieur  
 Sans portillon

## 6/ MOTORISATION

Porte motorisée One 600 + 2 télécommandes  
 Pack pré équipement motorisation  
 Porte manuelle avec serrure 1 point

## 7/ OPTIONS (Merci de dessiner l'emplacement des hublots ou décors...)

Télécommande One <input type="checkbox"/>	Support mural <input type="checkbox"/>	Digicode <input type="checkbox"/>	Serrure de débrayage <input type="checkbox"/>
Récepteur connecté WIFI <input type="checkbox"/>	Suspentes 450 mm <input type="checkbox"/>	Suspente 750 mm <input type="checkbox"/>	Barre de seuil <input type="checkbox"/>
Support moteur sur traverse d'écartement <input type="checkbox"/>	Hublots qtés : _____ Modèle choisi : _____	Décors qtés : _____ Réf : _____	Lambrequin ou panneau 40mm - Dim L x H : _____ x _____



Date : \_\_\_\_\_ Toutes les informations ci-dessous sont nécessaires pour traiter votre demande.

**Devis**

**Commande**

## 1/ COORDONNÉES

Magasin / Client : \_\_\_\_\_ Contact : \_\_\_\_\_  
 Réf. Dossier : \_\_\_\_\_ E-mail : \_\_\_\_\_  
 Tél. 1 : \_\_\_\_\_ Tél. 2 : \_\_\_\_\_  
 Adresse : \_\_\_\_\_  
 Code postal : \_\_\_\_\_ Ville : \_\_\_\_\_

## 2/ LIVRAISON

Retrait usine  Livraison professionnel  Livraison directe particulier

Adresse de livraison : \_\_\_\_\_  
 CP : \_\_\_\_\_ Ville : \_\_\_\_\_ Tél : \_\_\_\_\_  
 E-mail : \_\_\_\_\_ Contact : \_\_\_\_\_

## 3/ DIMENSIONS

### Standard :


2400x h2000  2500x h2000  3000x h2000  
 2400x h2125  2500x h2125  3000x h2125

### Sur mesure :

L x H : \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_

Quantité commandée

EG\* : \_\_\_\_\_ mm  
 ED\* : \_\_\_\_\_ mm  
 RL\* : \_\_\_\_\_ mm



\*EG : écoinçon gauche \*ED : écoinçon droit \*RL : Retombée de Linteau

## 4/ PANNEAUX

Rainures horizontales (UU) Woodgrain	Rainures horizontales (UU) lisse	Sans rainures (RF) polygrain	Rainure Haute (RT) polygrain
<input type="checkbox"/> Blanc 9016 <input type="checkbox"/> Gris 7016 <input type="checkbox"/> Autre Ral _____	<input type="checkbox"/> Chêne doré <input type="checkbox"/> Chêne foncé	<input type="checkbox"/> Blanc 9016 <input type="checkbox"/> Gris 7016 <input type="checkbox"/> Gris 7039 <input type="checkbox"/> Autre Ral _____	<input type="checkbox"/> Winchester <input type="checkbox"/> Gris 7035 <input type="checkbox"/> Autre Ral _____

## 5 / PORTILLON


Sans portillon  
 Portillon central avec serrure 5 points

## 6 / MOTORISATION

Porte motorisée One 600 + 2 bips  
 Pack pré équipement motorisation  
 Porte manuelle avec serrure 2 points

## 6/ OPTIONS (Merci de dessiner l'emplacement des hublots ou décors...)

Récepteur connecté WIFI <input type="checkbox"/>	Télécommande One <input type="checkbox"/> Support mural <input type="checkbox"/>	Digicode <input type="checkbox"/> Feu clignotant <input type="checkbox"/>	Serrure de débrayage <input type="checkbox"/>	Traverse haute élargie thermolaquée 160 mm <input type="checkbox"/>
Kit meccano <input type="checkbox"/>	Suspentes 450mm <input type="checkbox"/> Suspentes 750mm <input type="checkbox"/>	Support moteur sur traverse d'écartement <input type="checkbox"/>	Joint de seuil Water stop + cartouche <input type="checkbox"/>	Cornières de finitions 3 côtés 30x20 (Galva) <input type="checkbox"/>
Hublots qtés : _____ Modèle choisi : _____ <input type="checkbox"/>	Décors qtés : _____ Réf : _____ <input type="checkbox"/>	Lambrequin ou panneau 40mm – Dim L x H : _____ x _____ <input type="checkbox"/>	Poteau précadre thermolaqué (80x40) 1 x <input type="checkbox"/> 2 x <input type="checkbox"/>	Traverse précadre thermolaquée (80x40) <input type="checkbox"/>



Date : \_\_\_\_\_ Toutes les informations ci-dessous sont nécessaires pour traiter votre demande.

**Devis**

**Commande**

## 1/ COORDONNÉES

Magasin / Client : \_\_\_\_\_ Contact : \_\_\_\_\_  
 Réf. Dossier : \_\_\_\_\_ E-mail : \_\_\_\_\_  
 Tél. 1 : \_\_\_\_\_ Tél. 2 : \_\_\_\_\_  
 Adresse : \_\_\_\_\_  
 Code postal : \_\_\_\_\_ Ville : \_\_\_\_\_

## 2/ LIVRAISON

Retrait usine     Livraison professionnel     Livraison directe particulier

Adresse de livraison : \_\_\_\_\_  
 CP : \_\_\_\_\_ Ville : \_\_\_\_\_ Tél : \_\_\_\_\_  
 E-mail : \_\_\_\_\_ Contact : \_\_\_\_\_

## 2/ DIMENSIONS

### Standard :


- |                                       |                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 2400 x h2000 | <input type="checkbox"/> 2500 x h2000 | <input type="checkbox"/> 3000 x h2000 |
| <input type="checkbox"/> 2400 x h2125 | <input type="checkbox"/> 2500x h 2125 | <input type="checkbox"/> 3000 x h2125 |
| <input type="checkbox"/> 4000 x h2000 | <input type="checkbox"/> 5000 x h2000 |                                       |
| <input type="checkbox"/> 4000 x h2125 | <input type="checkbox"/> 5000 x h2125 |                                       |

### Sur mesure :

L x H : \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_

Quantité commandée

EG\* : \_\_\_\_\_ mm  
 ED\* : \_\_\_\_\_ mm  
 RL\* : \_\_\_\_\_ mm




\*EG : écoinçon gauche    \*ED : écoinçon droit    \*RL : Retombée de Linteau

## 3/ PANNEAUX

Rainures horizontales (UU) woodgrain

- Blanc 9016  
 Gris 7016  
 Autre Ral \_\_\_\_\_



Sans rainures (RF) polygrain

- Blanc 9016  
 Gris 7016  
 Autre Ral \_\_\_\_\_



## 4 / MOTORISATION

Porte motorisée One + 2 tél     Pack pré équipement motorisation     Porte manuelle avec serrure 2 points

## 6/ OPTIONS (Merci de dessiner l'emplacement des hublots ou décors...)

Récepteur connecté WIFI <input type="checkbox"/>	Télécommande One <input type="checkbox"/>	Digicode <input type="checkbox"/>	Serrure de débrayage <input type="checkbox"/>	Traverse haute élargie thermolaquée 160mm <input type="checkbox"/>	
Kit meccano <input type="checkbox"/>	Support mural <input type="checkbox"/>	Feu clignotant <input type="checkbox"/>	Joint de seuil Water stop + cartouche <input type="checkbox"/>	Cornières de finitions 3 côtés 30x20 Galva <input type="checkbox"/>	
Hublots qtés : _____ Modèle choisi : _____	Suspentes 450mm <input type="checkbox"/>	Support moteur sur traverse d'écartement <input type="checkbox"/>	Poteau précadre thermolaqué (80x40) <input type="checkbox"/>	Traverse précadre thermolaquée (80x40) <input type="checkbox"/>	