

Date : _____ Toutes les informations ci-dessous sont nécessaires pour traiter votre demande.

Devis

Commande

1/ COORDONNÉES

Magasin / Client : _____ Contact : _____
 Réf. Dossier : _____ E-mail : _____
 Tél. 1 : _____ Tél. 2 : _____
 Adresse : _____
 Code postal : _____ Ville : _____

2/ LIVRAISON

Retrait usine Livraison professionnel Livraison directe particulier

Adresse de livraison : _____
 CP : _____ Ville : _____ Tél : _____
 E-mail : _____ Contact : _____

2/ DIMENSIONS

Standard :


2400 x h2000 2500 x h2000 3000 x h2000
 2400 x h2125 2500 x h2125 3000 x h2125

Sur mesure :

L x H : _____ x _____

Quantité commandée

EG* : _____ mm
 ED* : _____ mm
 RL* : _____ mm



*EG : écoinçon gauche

*ED : écoinçon droit

*RL : Retombée de Linteau

3/ PANNEAUX

40mm 60mm (*)


Rainures horizontales (UU)
Woodgrain

Blanc 9016*
 Gris 7016*
 Autre Ral* : _____



Rainures horizontales (UU)
lisse

Chêne doré
 Chêne foncé




Sans rainures (RF)
polygrain

Blanc 9016* Noir 9005
 Gris 7016* Noir 2100
 Gris 7039 Autre Ral : _____

Rainure Haute (RT)
polygrain

Winchester
 Gris 7035
 Autre Ral : _____



4/ PORTILLON

Portillon à droite vu extérieur
 Portillon à gauche vu extérieur
 Sans portillon

5/ MOTORISATION

Porte motorisée One 1000 + 2 télécommandes
 Pack pré équipement motorisation
 Porte manuelle avec serrure 2 points

6/ OPTIONS (Merci de dessiner l'emplacement des hublots ou décors...)

Carters de protection ressorts

Emetteur One
 Support mural

Digicode

Serrure de débrayage

Récepteur connecté WIFI

Equerres renforcées pour pose entre murs

Encadrement thermolaqué à leds

Suspentes 450mm
 Suspentes 750mm

Barre de seuil

Chatière

Cornières de finitions 3 côtés 30x20 thermolaquées

Poteau précadre thermolaqué (80x40) 1 x 2 x


Hublots qtés : _____
 Modèle choisi :

Décors qtés : _____
 Réf :

Lambrequin / panneau fixe isolé 40mm - Dim Lx H :X.....

Support moteur sur traverse d'écartement

Traverse haute élargie



Date : _____ Toutes les informations ci-dessous sont nécessaires pour traiter votre demande.

Devis

Commande

1/ COORDONNÉES

Magasin / Client : _____ Contact : _____
 Réf. Dossier : _____ E-mail : _____
 Tél. 1 : _____ Tél. 2 : _____
 Adresse : _____
 Code postal : _____ Ville : _____

2/ LIVRAISON

Retrait usine Livraison professionnel Livraison directe particulier

Adresse de livraison : _____
 CP : _____ Ville : _____ Tél : _____
 E-mail : _____ Contact : _____

2/ DIMENSIONS

Sur mesure :


Largeur de commande x Hauteur de commande :

_____ x _____

(Dimensions hors-tout : se référer à la documentation technique)

Quantité commandée

EG*: _____ mm
 ED*: _____ mm
 RL*: _____ mm



*EG : écoinçon gauche

*ED : écoinçon droit




*RL : Retombée de Linteau

3/ BARDAGE

Ailettes classiques

Ailettes affleurantes

Pré-remplissage 20 mm



Poids maxi bardage : 90 kg
 Épaisseur maxi : 50 mm

Poids maxi bardage : 90 kg
 Épaisseur maxi : 25 mm

Poids maxi bardage : 40 kg
 Épaisseur maxi : 30 mm

4/ COULEUR DU CADRE

Blanc RAL 9016 Noir RAL 9005
 Gris RAL 7016 Autre RAL

5/ PORTILLON

Sans portillon
 Portillon à gauche vu extérieur
 Portillon à droite vu extérieur

6/ MOTORISATION

Porte motorisée One 1200 + 2 télécommandes
 Pack pré équipement motorisation
 Porte manuelle avec serrure 2 points

7/ OPTIONS

Carters de protection ressorts

Télécommande One
 Support mural

Digicode



Serrure de débrayage



Encadrement thermolaqué à leds

Récepteur connecté WIFI



Poteau précadre thermolaqué (80x40)

1x 2x

Suspentes 450mm

Suspentes 750mm

Barre de seuil



Traverse haute élargie 110 mm

Support moteur sur barre d'écartement



Equerres renforcées pour pose entre murs

Date : _____ Toutes les informations ci-dessous sont nécessaires pour traiter votre demande.

Devis

Commande

1/ COORDONNÉES

Magasin / Client : _____ Contact : _____
 Réf. Dossier : _____ E-mail : _____
 Tél. 1 : _____ Tél. 2 : _____
 Adresse : _____
 Code postal : _____ Ville : _____

2/ LIVRAISON

Retrait usine Livraison professionnel Livraison directe particulier

Adresse de livraison : _____
 CP : _____ Ville : _____ Tél : _____
 E-mail : _____ Contact : _____

3/ DIMENSIONS

Standard :


2400 x h2000 2500 x h2000 3000 x h2000
 2400 x h2125 2500 x h2125 3000 x h2125

Sur mesure :

L x H : _____ x _____

Quantité commandée

EG* : _____ mm
 ED* : _____ mm
 RL* : _____ mm



*EG : écoinçon gauche

*ED : écoinçon droit

*RL : Retombée de Linteau

4/ PANNEAUX

Rainures horizontales (UU)

Woodgrain

Blanc 9016
 Gris 7016
 Autre Ral : _____



Rainures horizontales (UU)

lisse

Chêne doré
 Chêne foncé



Sans rainures (RF)

polygrain

Blanc 9016
 Gris 7016
 Gris 7039

Noir 9005
 Noir 2100
 Autre Ral : _____

Rainure Haute (RT)

polygrain

Winchester
 Gris 7035
 Autre Ral : _____



5 / PORTILLON

Sans portillon
 Portillon central avec serrure 5 points

6 / MOTORISATION

Porte motorisée One + 2 télécommandes
 Pack pré-équipement motorisation
 Porte manuelle avec serrure 2 points

6/ OPTIONS (Merci de dessiner l'emplacement des hublots ou décors...)

Récepteur connecté WiFi



Télécommande One



Support mural



Digicode



Feu clignotant



Serrure de débrayage



Traverse haute élargie 160mm

Encadrement thermolaqué à leds

Suspentes 450mm

Suspentes 750mm

Kit meccano

Support moteur sur traverse d'écartement



Joint de seuil Water stop + cartouche



Cornières de finitions 3 côtés 30x20

Hublots qtés : _____

Décors qtés : _____


Lambrequin ou panneau 40mm - Dim L x H : _____ x _____

Poteau précadre thermolaqué (80x40) 1 x 2 x

Traverse précadre thermolaquée (80x40)

Modèle choisi : _____

Réf : _____



Date : _____ Toutes les informations ci-dessous sont nécessaires pour traiter votre demande.

Devis

Commande

1/ COORDONNÉES

Magasin / Client : _____ Contact : _____
 Réf. Dossier : _____ E-mail : _____
 Tél. 1 : _____ Tél. 2 : _____
 Adresse : _____
 Code postal : _____ Ville : _____

2/ LIVRAISON

Retrait usine

Livraison professionnel

Livraison directe particulier

Adresse de livraison : _____
 CP : _____ Ville : _____ Tél : _____
 E-mail : _____ Contact : _____

2/ DIMENSIONS

Standard :


- | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 2400 x h2000 | <input type="checkbox"/> 2500 x h2000 | <input type="checkbox"/> 3000 x h2000 |
| <input type="checkbox"/> 2400 x h2125 | <input type="checkbox"/> 2500x h 2125 | <input type="checkbox"/> 3000 x h2125 |
| <input type="checkbox"/> 4000 x h2000 | <input type="checkbox"/> 5000 x h2000 | |
| <input type="checkbox"/> 4000 x h2125 | <input type="checkbox"/> 5000 x h2125 | |

Sur mesure :

L x H : _____ x _____

Quantité commandée

EG* : _____ mm
 ED* : _____ mm
 RL* : _____ mm



*EG : écoinçon gauche *ED : écoinçon droit *RL : Retombée de Linteau

3/ PANNEAUX

Rainures horizontales (UU) woodgrain

Sans rainures (RF) polygrain

- Blanc 9016
 Gris 7016
 Autre Ral _____



- Blanc 9016
 Gris 7016
 Autre Ral _____



4 / MOTORISATION

Porte motorisée One + 2 tél.

Pack pré équipement motorisation

Porte manuelle avec serrure 2 points

6/ OPTIONS (Merci de dessiner l'emplacement des hublots ou décors...)

Récepteur connecté WIFI <input type="checkbox"/>	Télécommande One <input type="checkbox"/>	Digicode <input type="checkbox"/>	Serrure de débrayage <input type="checkbox"/>	Traverse haute élargie 160mm <input type="checkbox"/>	
Kit meccano <input type="checkbox"/>	Support mural <input type="checkbox"/>	Feu clignotant <input type="checkbox"/>	Joint de seuil Water stop + cartouche <input type="checkbox"/>	Cornières de finitions 3 côtés 30x20 <input type="checkbox"/>	
Hublots qtés : _____ Modèle choisi : _____	Suspentes 450mm <input type="checkbox"/>	Support moteur sur traverse d'écartement <input type="checkbox"/>	Poteau précadre thermolaqué (80x40) <input type="checkbox"/>	Traverse précadre thermolaquée (80x40) <input type="checkbox"/>	

Date : _____ Toutes les informations ci-dessous sont nécessaires pour traiter votre demande.

Devis

Commande

1/ COORDONNÉES

Magasin / Client : _____ Contact : _____
 Réf. Dossier : _____ E-mail : _____
 Tél. 1 : _____ Tél. 2 : _____
 Adresse : _____
 Code postal : _____ Ville : _____

2/ LIVRAISON

Retrait usine

Livraison professionnel

Livraison directe particulier



Adresse de livraison : _____
 CP : _____ Ville : _____ Tél : _____
 E-mail : _____ Contact : _____

2/ DIMENSIONS

Largeur : _____ mm

Hauteur : _____ mm

Ecoinçon
 côté refolement : _____ mm



*EG : écoinçon gauche

*ED : écoinçon droit

*RL : Retombée de Linteau

Quantité commandée

4/ PANNEAUX

Rainures verticales (UU)

Woodgrain


- Blanc 9016
- Gris 7016
- Autre Ral : _____



Rainures verticales (UU)

lisse

- Chêne doré
- Chêne foncé



Sans rainures (RF)

polygrain


- Blanc 9016
- Gris 7016
- Gris 7039



Rainure Haute (RT)

polygrain

- Winchester
- Gris 7035
- Autre Ral : _____



4 / Porte motorisée One + 2 télécommandes



5/ OPTIONS (Merci de dessiner l'emplacement des hublots ou décors...)

Récepteur connecté
WIFI



Emetteur One

Support mura.



Décors qtés : _____

Réf : _____

Hublots qtés : _____

Modèle choisi : _____


Serrure de débrayage



Feu clignotant



Digicode



Date : _____ Toutes les informations ci-dessous sont nécessaires pour traiter votre demande.

Devis

Commande

1/ COORDONNÉES

Magasin / Client : _____ Contact : _____
 Réf. Dossier : _____ E-mail : _____
 Tél. 1 : _____ Tél. 2 : _____
 Adresse : _____
 Code postal : _____ Ville : _____

2/ LIVRAISON

Retrait usine

Livraison professionnel

Livraison directe particulier

Adresse de livraison : _____
 CP : _____ Ville : _____ Tél : _____
 E-mail : _____ Contact : _____

3/ DIMENSIONS

Standard :

800 x h2000


900 x h2000

1000 x h2000

Sur mesure :

L x H : _____ x _____

EG* : _____ mm
 ED* : _____ mm
 RL* : _____ mm



*EG : écoinçon gauche

*ED : écoinçon droit

*RL : Retombée de Linteau


Quantité commandée

4/ PANNEAUX

Rainures horizontales (UU)

Woodgrain


Blanc 9016
 Gris 7016
 Autre Ral : _____



Rainures horizontales (UU)

lisse

Chêne doré
 Chêne foncé



Sans rainures (RF)

polygrain


Blanc 9016
 Gris 7016
 Gris 7039

Noir 9005
 Noir 2100
 Autre Ral : _____

Rainure Haute (RT)

polygrain

Winchester
 Gris 7035
 Autre Ral : _____



5 / IMPLANTATION

Int



Ext

Implantation 1


Int



Ext

Implantation 2

Int



Ext



Implantation 3

Int



Ext

Implantation 4



6/ OPTIONS (Merci de dessiner l'emplacement des hublots ou décors...)

Hublots qtés : _____

Modèle choisi :

Décors qtés : _____

Réf :

Lambrequin ou panneau
40mm – Dim L x H :

_____ x _____

Chatière



Barre de seuil
passage intensif



Date : _____ Toutes les informations ci-dessous sont nécessaires pour traiter votre demande.

Devis

Commande

1/ COORDONNÉES

Magasin / Client : _____ Contact : _____
 Réf. Dossier : _____ E-mail : _____
 Tél. 1 : _____ Tél. 2 : _____
 Adresse : _____
 Code postal : _____ Ville : _____

2/ LIVRAISON

Retrait usine

Livraison professionnel

Livraison directe particulier

Adresse de livraison : _____
 CP : _____ Ville : _____ Tél : _____
 E-mail : _____ Contact : _____

3/ DIMENSIONS


Sur mesure (maximum 2500x2250) :

L x H : _____ x _____

EG* : _____ mm

ED* : _____ mm

RL* : _____ mm



*EG : écoinçon gauche

*ED : écoinçon droit

*RL : Retombée de Linteau

Quantité commandée

4/ PANNEAUX

Rainures horizontales (UU)
Woodgrain

Blanc 9016
 Gris 7016
 Autre Ral : _____

Rainures horizontales (UU)
lisse

Chêne doré
 Chêne foncé



Sans rainures (RF)
polygrain

Blanc 9016
 Gris 7016
 Gris 7039
 Noir 9005
 Noir 2100
 Autre Ral : _____


Rainure Haute (RT)
polygrain

Winchester
 Gris 7035
 Autre Ral : _____


5 / IMPLANTATION




Implantation 5



Implantation 6



Implantation 7



Implantation 8

7 / OPTIONS (Merci de dessiner l'emplacement des hublots ou décors ...)

Hublots qtés : _____

Décors qtés : _____

Lambrequin ou panneau
40mm – Dim L x H :

Modèle choisi : _____


Réf : _____

_____ x _____


Chatière



Barre de seuil passage
intensif



Motorisation One + 2
télécommandes



Date : _____ Toutes les informations ci-dessous sont nécessaires pour traiter votre demande.

Devis

Commande

1/ COORDONNÉES

Magasin / Client : _____ Contact : _____
 Réf. Dossier : _____ E-mail : _____
 Tél. 1 : _____ Tél. 2 : _____
 Adresse : _____
 Code postal : _____ Ville : _____

2/ LIVRAISON

Retrait usine

Livraison professionnel

Livraison directe particulier


Adresse de livraison : _____
 CP : _____ Ville : _____ Tél : _____
 E-mail : _____ Contact : _____

3/ DIMENSIONS

Sur mesure (maximum 2500x2250) :

L x H : _____ x _____

EG* : _____ mm
ED* : _____ mm
RL* : _____ mm



*EG : écoinçon gauche *ED : écoinçon droit *RL : Retombée de Linteau

Quantité commandée

4/ PANNEAUX

Rainures horizontales (UU)
Woodgrain

Blanc 9016
 Gris 7016
 Autre Ral : _____

Rainures horizontales (UU)
lisse

Chêne doré
 Chêne foncé


Sans rainures (RF)
polygrain

Blanc 9016
 Gris 7016
 Gris 7039
 Noir 9005
 Noir 2100
 Autre Ral : _____

Rainure Haute (RT)
polygrain


Winchester
 Gris 7035
 Autre Ral : _____

5 / IMPLANTATION



6 / OPTIONS (Merci de dessiner l'emplacement des hublots ou décors ...)

Hublots qtés : _____ Décors qtés : _____ Lambrequin ou panneau
 Modèle choisi : _____ Réf : _____ 40mm – Dim L x H : _____ x _____
 Chatière Barre de seuil passage intensif



A nous retourner par e-mail à l'adresse suivante : emilie@spadone.eu pour validation et fabrication de votre porte.